

نحوه ارزیابی عملکرد دستیاران اندودانتیکس در واحدهای عملی

1. ساعت شروع بخش شیفت صبح از ساعت 8:30 الی 12:00 و عصر از 13:45 الی 16:45 می باشد و رزیدنت ملزم به حضور در این بازه زمانی هستند و برای خروج از بخش کسب اجازه از استاد مربوطه الزامیست.
2. رزیدنت تنها برای بیمارانی که پرونده بخش تشخیص تشکیل شده است می توانند درمان انجام دهند.
3. رعایت کنترل عفونت در تمامی مراحل درمان الزامیست. (شامل استفاده از ماسک و عینک یا شیلد، روپوش بلند، کاور کردن کامل یونیت، در جدول ضمیمه کامل قید شده است).
4. بستن کلمپ و رابردم در تمامی مراحل درمان الزامیست.
5. استفاده از تلفن همراه خوردن و آشامیدن در بخش ممنوع می باشد.
6. ورود به بخش بدون روپوش بلند پزشکی ممنوع می باشد.
7. رزیدنت هر مرحله از درمان (حفره دسترسی، تعیین طول، رادیوگرافی و رادیوگرافی نهایی) را تنها با استاد مربوطه MAC چک نمایند.
8. در صورت عدم رعایت هر کدام از موارد ذکر شده تصمیم گیری در مورد فرد متخلف بر عهده شورای گروه می باشد.
9. رزیدنتها موظف هستند ست کار خود را بعد از درمان کاملا تمیز شسته و تحویل دهند و یونیت را به وضعیت اولیه برگردانند.

دانشجو حاضر در بخش دارای روپوش مناسب می باشد
دانشجو در حین کار دارای پوشش محافظتی مناسب (عینک یا شیلد، دستکش، ماسک) می باشد.
یونیت در حال فعالیت دارای کاور طبق دستورالعمل کمیته کنترل عفونت می باشد.
بیمار دارای پیش بند میباشد.
اصول ایزولیشن (کلمپ، رابردم) در تمامی مراحل درمان رعایت می شود.
در هنگام تهیه کلیشه رادیوگرافی حین درمان از دستکش نایلونی بر روی دستکش کار (لاتکس) استفاده می شود.

خوردن و آشامیدن در بخش صورت نمی گیرد.
از تلفن همراه در حین کار استفاده نمی شود.
ست کاربر روی پک استریل چیده می شود.
در پایان کار بیمار ست بیمار به طور کامل تمیز شسته شده است.
کنترل عفونت مربوط به بخش جراحی در حین درمان جراحی اندودنتیک رعایت می شود.
شیلد ها و عینک ها شسته و ضد عفونی می شود.
در تمامی زمان حضور در بخش از روپوش مناسب استفاده می کند.
در تمامی مراحل ارائه وسایل به دانشجویان از دستکش استفاده می کند.
در پایان کار درمان ست بیمار را از دانشجو تحویل گرفته واز لحاظ عاری بودن از آلودگی بررسی می کند.
هنگام ارسال وسایل به ست ها از لحاظ عدم وجود وسایل تیز و برنده مورد بررسی قرار می گیرد.
از محلول های ضد عفونی و اولتراسونیک قبل از ارسال وسایل به CSR استفاده می شود.
کف بخش طبق دستورالعمل کمیته کنترل عفونت کاملا تمیز و عاری از هر گونه آلودگی می باشد.
کف بخش کاملا ضد عفونی می شود.
دیوارها و پنجره ها تمیز می باشد.
یونیت ها طبق دستورالعمل کمیته کنترل عفونت ضد عفونی و تمیزی می شود.
کابینت ها و سطوح اتاق های بخش طبق دستورالعمل کمیته کنترل عفونت تمیز و ضد عفونی می شود.
اتاق رادیوگرافی و اتاق ظهور و ثبوت طبق دستورالعمل کمیته کنترل عفونت تمیز و ضد عفونی می شود.
دستگاه رادیوگرافی کاملا کاور می شود.
سینک ها کاملا تمیز و عاری از آلودگی می باشد.
در سینک ها مایع شستشو و برس سیمی برای شستشوی وسایل وجود دارد.
در صورت آلودگی کف با خون به طور صحیح رفع آلودگی صورت می گیرد.(پوشیدن دستکش جمع آوری با حوله یکبار مصرف. پاک کردن محل با صابون و آب و در آخر ضد عفونی با هیپوکلریت 1000 ppm
نظافت یخچال رعایت شده است.

جدول ضمیمه: کنترل عفونت

